

דוח חריגים - מי שתיה

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

מחוז צפון : מחוז
נפתית טבריה : לשכה

ישב	לקוח	קוד נקודה	שם נקודת הדיגום	תאריך דיגום	מס. דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקה	דופ	מרכיב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	שם המעבדה	מצב דגימה	הערות לדגימה
טבריה	תאגיד מי רקת	NW00003955	גני מנורה	17/04/2023	W03406792001	2023/04/002696	מאגר	1	(E.coli (MUG	5	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	עכירות	0.5	NTU	תקין	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	קוליפורם	5	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	
			חוזרת (אירוע 14,551)	18/04/2023	W03407847001	2023/04/003012	חוזרת	1	כלור	0.2	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	
			חוזרת (אירוע 14,551)	18/04/2023	W03407847001	2023/04/003012	חוזרת	1	כלור	0.2	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	עכירות	0.5	NTU	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	עכירות	0.5	NTU	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
טבריה	תאגיד מי רקת	NW00003931	טיפת חלב ד + 200	17/04/2023	W03406795001	2023/04/002699	מאגר	1	(E.coli (MUG	5	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	עכירות	0.4	NTU	תקין	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	קוליפורם	5	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	
			חוזרת (אירוע 14,549)	18/04/2023	W03407842001	2023/04/003007	חוזרת	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	
			חוזרת (אירוע 14,549)	18/04/2023	W03407842001	2023/04/003007	חוזרת	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	עכירות	0.45	NTU	תקין	חיפה	תקין	

תאריך הדפסה: 14/01/2024

עמוד 2 מתוך 5

דוח חריגים - מי שתיה

עד תאריך: 31/12/2023

מתאריך: 01/01/2023

ישב	לקוח	קוד נקודה	שם נקודת הדיגום	תאריך דיגום	מס. דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקה	דופ	מרכיב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	שם המעבדה	מצב דגימה	הערות לדגימה
							חוזרת	1	עכירות	0.45	NTU	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
			חוזרת (אירוע 14,549)	18/04/2023	W03417469001	2023/05/000047	מאגר	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230514 99/1
			חוזרת (אירוע 14,549)	18/04/2023	W03417469001	2023/05/000047	מאגר	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230514 99/1
							מאגר	1	עכירות	0.4	NTU	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230514 99/1
							מאגר	1	עכירות	0.4	NTU	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230514 99/1
							שגרתית	1	קוליפורם	< 1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230514 99/1
							שגרתית	1	קוליפורם	< 1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230514 99/1
טבריה	תאגיד מי רקת	NW00003932	מרכז ביג	17/04/2023	W03406797001	2023/04/002701	מאגר	1	(E.coli (MUG	9	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	חריג
							מיקרוביאלית	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	חריג
							מיקרוביאלית	1	עכירות	0.5	NTU	תקין	חיפה	תקין	חריג
							מיקרוביאלית	1	קוליפורם	9	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	חריג
			חוזרת (אירוע 14,550)	18/04/2023	W03407843001	2023/04/003008	חוזרת	1	כלור	0.2	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	תקין
			חוזרת (אירוע 14,550)	18/04/2023	W03407843001	2023/04/003008	חוזרת	1	כלור	0.2	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	תקין
							חוזרת	1	עכירות	0.5	NTU	תקין	חיפה	תקין	תקין

תאריך הדפסה: 14/01/2024

עמוד 3 מתוך 5

דוח חריגים - מי שתייה

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ישב	לקוח	קוד נקודה	שם נקודת הדיגום	תאריך דיגום	מס. דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקה	דופ	מרכיב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	שם המעבדה	מצב דגימה	הערות לדגימה
							חוזרת	1	עכירות	0.5	NTU	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
							חוזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	
			חוזרת (אירוע 14,550)	18/04/2023	W03417470001	2023/05/000048	מאגר	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230515 07/1
			חוזרת (אירוע 14,550)	18/04/2023	W03417470001	2023/05/000048	מאגר	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230515 07/1
							מאגר	1	עכירות	0.4	NTU	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230515 07/1
							מאגר	1	עכירות	0.4	NTU	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230515 07/1
							שגרתית	1	קוליפורם	< 1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230515 07/1
							שגרתית	1	קוליפורם	< 1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	מילודע SO230515 07/1
טבריה	תאגיד מי רקת	NW00003951	מכון 6 - יציאה מברכה 4000	18/04/2023	W03417473001	2023/05/000051	מאגר	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	חריג	מילודע SO230515 05/3
							מאגר	1	עכירות	0.4	NTU	תקין	חיפה	חריג	מילודע SO230515 05/3
							מאגר	1	E.coli MUG	15	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	מילודע SO230515 05/3
							שגרתית	1	קוליפורם	21	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	מילודע SO230515 05/3
טבריה	תאגיד מי רקת	NW00003937	עיריית טבריה	03/07/2023	W03446424001	2023/07/001460	מיקרוביאליט	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	חריג	

תאריך הדפסה: 14/01/2024

עמוד 4 מתוך 5

דוח חריגים - מי שתייה

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ישב	לקוח	קוד נקודה	שם נקודת הדיגום	תאריך דיגום	מס. דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקה	דופ	מרכיב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	שם המעבדה	מצב דגימה	הערות לדגימה
							מיקרוביאלית	1	עכירות	0.4	NTU	תקין	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	קוליפורם	>100	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	
			חוזרת (אירוע 14,876)	04/07/2023	W03450394001	2023/07/001688	חוזרת	1	כלור	0.4	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
			חוזרת (אירוע 14,876)	04/07/2023	W03450394001	2023/07/001688	חוזרת	1	כלור	0.4	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	עכירות	0.3	NTU	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	עכירות	0.3	NTU	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
טבריה	תאגיד מי רקת	NW00003945	מכון 1 - יציאה מהכיסון	03/07/2023	W03446425001	2023/07/001461	מאגר	1	(E.coli (MUG	30	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	כלור	0.4	מג/ל	תקין	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	עכירות	0.3	NTU	תקין	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	קוליפורם	פלטה מכוסה	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	
			חוזרת (אירוע 14,877)	04/07/2023	W03450397001	2023/07/001691	חוזרת	1	כלור	0.4	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
			חוזרת (אירוע 14,877)	04/07/2023	W03450397001	2023/07/001691	חוזרת	1	כלור	0.4	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	עכירות	0.3	NTU	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	עכירות	0.3	NTU	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר
							חוזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיגום חוזר

דוח חריגים - מי שתיה

מתאריך: 01/01/2023 עד תאריך: 31/12/2023

סה"כ דגימות חריגות ללקוח: 6

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 6

סה"כ דגימות חריגות למועצה: 6

ישוב	לקוח	קוד נקודה	שם נקודת הדיוגום	תאריך דיוגום	מס. דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקה	דופן	מרכיב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	שם המעבדה	מצב דגימה	הערות לדגימה
כפר כמא	תאגיד מי רמת	NW00003802	כפר כמא - בניין מועצה	03/07/2023	W03446427001	2023/07/001462	מיקרוביאלית	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	עכירות	0.5	NTU	תקין	חיפה	חריג	
							מיקרוביאלית	1	קוליפורם	3	CFU/100 ml	חריג	חיפה	חריג	
חזרת	(אירוע 14,878)	W03450399001	חזרת (אירוע 14,878)	04/07/2023	2023/07/001693	2023/07/001693	חזרת	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	דיוגום חוזר
							חזרת	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	חיפה	תקין	דיוגום חוזר
							חזרת	1	עכירות	0.5	NTU	תקין	חיפה	תקין	דיוגום חוזר
							חזרת	1	עכירות	0.5	NTU	תקין	חיפה	תקין	דיוגום חוזר
							חזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיוגום חוזר
							חזרת	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיוגום חוזר
							חזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיוגום חוזר
							חזרת	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	חיפה	תקין	דיוגום חוזר

סה"כ דגימות חריגות ללקוח: 1

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 1

סה"כ דגימות חריגות למועצה: 1

סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 7

סה"כ דגימות חריגות למחוז: 7

סה"כ דגימות חריגות לדוח: 7